



Cerramiento CEEN

Paños CEEN barrotes, chapa o M.E.

El cerramiento CEEN es una opción ideal para aquellos que buscan calidad y durabilidad. Se fabrica con chapa perforada, barrotes o malla electrosoldada. Su diseño admite personalizarlo a las necesidades del cliente manteniendo la máxima seguridad en cualquier entorno.



Parques y jardines



Residencias individuales



Residencias colectivas

Producto con certificado de calidad



Características cerramiento CEEN

Paños formados por un interior fabricado con barrotes, chapa o malla electrosoldada enmarcada en tubo de 40 x 40 x 1,5 mm para travesaños horizontales y 40 x 30 x 1,5 mm para verticales de acero galvanizado y posterior plastificado. Características por modelo:

- Paños CEEN barrotes: barrotes de 30 x 20 x 1,5 mm, con la cara del 20 mm hacia el frente.
- Paños CEEN M.E.: Malla electrosoldada de 150 x 50 x 5 mm.
- Paños CEEN chapa perforada: Chapa de 1,5 mm con un diseño IT con cuadros de 50 x 50 y ranuras 50 x 5 mm en plegados de refuerzo.

Acabados superficiales



IT PINT
Acero + galvanizado sendzimir + plastificado



IT PINT PLUS
Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado




IT ULTRA PLUS
Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado



RAL estándar



Ejemplo RAL especiales texturizados



Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.



Cualquier color de la carta RAL.






Características técnicas cerramiento CEEN


D (Alturas disponibles) 1038, 1488 y 1938



Detalle P 60/40
Abrazadera arranque poste cuadrado



Detalle P-R 60/40
Abrazadera arranque poste redondo




Detalle triangulo unión
Triángulo chapa para unión de paneles




Características técnicas y accesorios cerramiento CEEN

Poste 60 x 60 x 1,5 mm
Poste Ø 60 x 1,5 mm

Se fabrican con garra para empotrar o con placa soldada para atornillar.



Sistema de abrazaderas para poste redondo P-R 60



Sistema de abrazaderas para poste cuadrado P-60




Abrazaderas con agulación especial

Indusmetal Torres ofrece 5 opciones de abrazaderas para poste cuadrado con angulación especial.

Arranque de 157,5°

Centro de 135° y 157,5°

Esquina de 67,5° y 112,5°



Travesaño vertical para reparación o modificación del paño del modelo de malla electrosoldada. Con este sistema, puede reparar o modificar el ancho de un paño sustituyendo el montante que viene de fábrica

