



Puerta IT 200

Puerta malla electrosoldada

Puerta abatible de 1 y 2 hojas IT 200 ideal para todo tipo de cercados. Es una puerta estética y fácil de instalar gracias a los accesorios LOCINOX. Muy versátil para cualquier tipo de proyecto.



Residencias individuales



Residencias colectivas



Parques y jardines



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.indusmetal.com
ID 319222494

Características generales puerta IT 200

Puerta fabricada de tubo galvanizado 40 x 40 x 1,5 mm en montantes verticales, 40 x 30 x 1,5 mm en travesaños horizontales y malla electrosoldada de 200 x 50 x 5 mm. Pilares de 60 x 60 mm, 80 x 80 mm o 100 x 100 mm según dimensiones, para empotrar o con placa. Cerradura, cerradero y bisagras LOCINOX.

Acabados superficiales



IT PINT

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado



IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado



IT ULTRA PLUS


Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado



RAL estándar



Ejemplo RAL especiales texturizados



Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.


Cualquier color de la carta RAL.





Puerta IT - 200

Características técnicas puerta IT 200 1 hoja



Anchos disponibles puertas IT 200 (1 hoja)


	1000	1500		2000	
Pilares	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	100 x 100
Ancho total (A)	1200	1700	1740	2240	2280
Ancho hoja (C)	1035	1535		2035	

Pilares para puertas IT 200 (1 hoja)

Ancho	Alto				
	1000	1200	1500	1700	2000
1000	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
1500	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	80 x 80
2000	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100


Alturas disponibles puertas IT 200 (1 y 2 hojas)

	1000	1200	1500	1700	2000
Alto total (B)	1005	1205	1605	1805	2005
Alto hoja (D)	905	1105	1505	1705	1905



Cerradura

Cerradura y cerradero LOCINOX PVC y aluminio
Fortyset-401 GP



Bisagra

Bisagra LOCINOX de eje roscado G.I
Jardín GBM16-DP-40-160




Características técnicas puerta IT 200 2 hojas

Anchos disponibles puertas IT 200 (2 hojas)

	2000	3000		4000		5000	
Pilares	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	100 x 100	80 x 80	100 x 100
Ancho total (A)	2265	3265	3305	4305	4345	5305	5345
Ancho hoja (C)	2085	3085		4085		5085	

Pilares para puertas IT 200 (2 hojas)

	Alto				
Ancho	1000	1200	1500	1700	2000
2000	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
3000	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	80 x 80
4000	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100
5000	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	100 x 100




Posibilidad de pilares con placa de anclaje

Placa pilares 60 x 60 mm : 118 x 118 x 6 mm

Placa pilares 80 x 80 mm : 160 x 160 x 8 mm

Placa pilares 100 x 100 mm : 180 x 180 x 10 mm



Pilares con placa
Detalle de los pilares con placa soldada