

Puerta MALLAZO

Puerta malla electrosoldada

Puerta abatible de 1 y 2 hojas apropiada para cualquier tipo de cercado



Parques jardines





Residencias

Producto con certificado de calidad



Características generales puerta MALLAZO

Puerta fabricada con perfiles PDS 28 galvanizados y malla electrosoldada plana de $300 \times 50 \times 5$ mm. Pilares desde 50×50 a 100×100 mm según medida de puerta . Bisagra de ala con apertura 180° , cerradura y maneta.

Acabados superficiales



IT PINT

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado



IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado



T ULTRA PLUS

Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado





Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.




www.indusmetaltorres.es






Características técnicas puerta MALLAZO (1 hoja)








Medidas puerta (A x B)	Medidas hoja (C x D)	Pilares para empotrar	Pilares con placa
1110 x 1020	980 x 980	50 x 50 x 1355	50 x 50 x 1020
1110 x 1535	980 x 1495	50 x 50 x 1900	50 x 50 x 1535
1110 x 2035	980 x 1995	50 x 50 x 2400	50 x 50 x 2035
1670 x 1020	1480 x 980	80 x 80 x 1355	80 x 80 x 1020
1670 x 1535	1480 x 1495	80 x 80 x 1900	80 x 80 x 1535
1670 x 2035	1480 x 1995	80 x 80 x 2400	80 x 80 x 2035
2210 x 1020	1980 x 980	100 x 100 x 1355	100 x 100 x 1020
2210 x 1535	1980 x 1495	100 x 100 x 1900	100 x 100 x 1535
2210 x 2035	1980 x 1995	100 x 100 x 2400	100 x 100 x 2035





Características técnicas puerta MALLAZO (2 hojas)



Medidas puerta (A x B)	Medidas hoja (C x D)	Pilares para empotrar	Pilares con placa
3165 x 1535	2975 x 1495	80 x 80 x 1900	80 x 80 x 1535
3165 x 2035	2975 x 1995	80 x 80 x 2400	80 x 80 x 2035
4205 x 1535	3975 x 1495	100 x 100 x 1900	100 x 100 x 1535
4205 x 2035	3975 x 1995	100 x 100 x 2400	100 x 100 x 2035

