



Puertas abatibles MP50

Puertas abatibles de 1 y 2 hojas

Puertas abatibles de malla plegada MP50, diseñadas y fabricadas exclusivamente por Industmetal Torres, son la mejor opción para aquellos que buscan una puerta de alta calidad y funcionalidad para cualquier espacio. Producto que cumple con las expectativas más exigentes.



Parques y jardines



Residencias individuales



Residencias colectivas

Producto con certificado de calidad



Características generales abatibles MP50

Pilares fabricados con tubo galvanizado cuadrado de dimensiones y espesor específico según medida de puerta.

Hoja fabricada con tubo galvanizado 50x50x1,5 mm y malla plegada de 200x50x5 mm soldada por el interior del tubo

Sistema de bisagra diseñado por IT que permite regulación en los cuatro sentidos y una apertura de 180°.

Acabados superficiales



IT PINT

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado



IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado



IT ULTRA PLUS


Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado



RAL estándar



Ejemplo RAL especiales texturizados




Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.






Características técnicas puerta abatible MP50



Características técnicas puerta abatible 1 hoja

Medidas totales puerta instalada (A x B)	Medidas hoja (C x D)	Pilares
1124 x 1087	971 x 1027	60 x 60 x 1,5
1124 x 1287	971 x 1227	60 x 60 x 1,5
1124 x 1587	971 x 1527	60 x 60 x 1,5
1124 x 2087	971 x 2027	60 x 60 x 1,5



Detalla bisagra MP50


Apertura 180° y regulación en los 4 sentidos



Detalle cerradura MP50

Ref. 726 20 mm frente inox

Aperturas






Cerradura Industrometal vista interior
Ref. 726 20 mm frente inox



Tope de suelo vista interior
Detalle tope de suelo IT



Características técnicas puerta abatible 2 hojas

Medidas totales puerta instalada (A x B)	Medidas hoja (C x D)	Pilares
2118 x 1087	1960 x 1027	60 x 60 x 1,5
2118 x 1287	1960 x 1227	60 x 60 x 1,5
2118 x 1587	1960 x 1527	60 x 60 x 1,5
2118 x 2087	1960 x 2027	60 x 60 x 1,5
3158 x 1587	2960 x 1527	80 x 80 x 2
3158 x 2087	2960 x 2027	80 x 80 x 2
4158 x 1587	3960 x 1527	80 x 80 x 2
4158 x 2087	3960 x 2027	80 x 80 x 2
5198 x 1587	4960 x 1527	100 x 100 x 3
5198 x 2087	4960 x 2027	100 x 100 x 3
6198 x 2087	5960 x 2027	100 x 100 x 3

Pilares 60 - Placa 118 x 118 x 6 mm
Pilares 80 - Placa 160 x 160 x 8 mm
Pilares 100 - Placa 180 x 180 x 10 mm

