




Pista de pádel Granada panorámica

Resistencia, robustez, diseño y fácil montaje para nuestros colaboradores han conseguido situar nuestro modelo Granada como la pista por excelencia a nivel nacional e internacional para la práctica de este deporte.

Producto con certificado de calidad



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 910509438

Características generales de la pista modelo Granada

- Dimensiones interiores: 20004 x 9986 mm
- Dimensiones exteriores: 20428 x 10210 mm


Sistema estructural basado en pilares de 100 x 50 x 2 mm, tubo de 100 x 100 x 3 mm y 200 x 100 x 3 mm para los fondos, incluyendo elementos específicos para iluminación y refuerzos, fabricados en tubos de acero galvanizado, que garantizan durabilidad, rigidez y estabilidad frente a cargas dinámicas y estáticas.

Los paneles están fabricados con tubo de 40 x 30 x 1,5 mm y malla electrosoldada de 50 x 50 x 4 mm galvanizado, permitiendo una configuración panorámica sin interrupciones visuales. La unión entre elementos se realiza mediante tubos cortados y mecanizados para su fijación, reforzados mediante chapas de empalme de 3 mm de espesor, que aseguran continuidad estructural y absorción de esfuerzos.

La tornillería empleada incluye tornillos allen A2 inoxidables, arandelas, anclajes químicos y mecánicos, y capuchones de protección, todos seleccionados para garantizar resistencia a la corrosión y durabilidad en exteriores. El sistema de fijación de cristales incorpora conos aislantes y arandelas de nylon, optimizando la sujeción sin comprometer la integridad del vidrio.


La iluminación se soporta mediante tubos metálicos de 100 x 50 x 2 mm, integrados en la estructura sin interferir con el diseño panorámico.

Esta solución técnica destaca por su robustez, modularidad, facilidad de montaje y diseño sin obstáculos visuales, cumpliendo con los estándares más exigentes en instalaciones deportivas profesionales.






Detalle pilar escuadra 100 x 100 x 3 mm



Detalle fijación
Fijación tubos 100 x 100 x 3 mediante tornillo




Tubo galvanizado 200 x 100 x 3 mm
Ensamblado en dos piezas de 5102 mm

Accesorio corporativo
Chapa galvanizada con logotipo corporativo

Tubo galvanizado 100 x 100 x 3 mm



Acabados superficiales



IT PINT

Acero + galvanizado sendzimir + plastificado

IT PINT PLUS

Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

IT PINT ULTRA

Acero + galvanizado inmersión + plastificado



RAL estándar



Ejemplo RAL especiales texturizados

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.



Cualquier color de la carta RAL, consultar